

Centrum Kultury „Browar B.”
87 800 Włocławek, ul. Łęska 28
tel: 54 427 02 30, 54 232 40 31,
fax: 54 427 02 49
e-mail: sekretariat@ckbb.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.:

„Dostawa wyposażenia dla systemu nagłośnienia”

CPV 32340000-8 Mikrofony i głośnik

zatwierdził:

dnia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Centrum Kultury „Browar B.”
87 800 Włocławek, ul. Łęska 28
tel: 54 427 02 30, 54 232 40 31,
fax: 54 427 02 49
e-mail: sekretariat@ckbb.pl
<http://ckbrowarb.pl/>

2. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia jest dostawa wyposażenia dla systemu nagłośnienia dla potrzeb Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.

1. OPIS FUNKCJONALNY

1.1.1. ZAŁOŻENIA

System nagłośnienia ma być przystosowany zarówno do realizacji koncertów, recitali, spotkań i odczytów, przedstawień teatralnych przy wykorzystaniu urządzeń elektroakustycznych. Z uwagi na konstrukcję zestawów głośnikowych i konfigurację, system może pracować zarówno w obrębie sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B jak również w innych lokalizacjach, w tym na imprezach plenerowych.

System nagłośnienia powinien umożliwić:

- przyjęcie ze sceny 32 sygnałów fonicznych drogą analogową przy wykorzystaniu istniejącego przyłącza za pośrednictwem wieloparowego przewodu mobilnego
- wysłanie na scenę przynajmniej 8 sygnałów zwrotnych sterujących drogą analogową – przewód wieloparowy mobilny
- realizację dźwięku z poziomu cyfrowej konsoli fonicznej dysponującej minimum 40 kanałami miksowania do minimum 25 szyn wyjściowych,
- realizację dźwięku dla publiczności i artystów na scenie z poziomu jednej cyfrowej konsoli fonicznej,
- nagłośnienie widowni przy pomocy systemu głośnikowego wyrównanego liniowo w skład, którego wchodzi: podwieszane grono głośnikowe szerokopasmowe lewe oraz prawe, zestawy głośnikowe niskotonowe

Urządzenia nagłośnienia (cyfrowa konsola foniczna, procesor głośnikowy) powinny umożliwiać modyfikację parametrów elektroakustycznych w sposób zdalny, przy pomocy komputera (laptopa/tabletu), stosownie do potrzeb produkcji odbywającej się w sali.

1.1.2. OPIS TECHNICZNY

System będzie składać się z następujących bloków funkcjonalnych:

1. Okablowanie systemu nagłośnienia
2. Urządzenia realizacji dźwięku.
3. System mikrofonowy
4. System nagłośnienia widowni.

Okablowanie systemu nagłośnienia

Z uwagi na mobilny charakter systemu nagłośnieniowego (możliwość obsługi imprez w innych lokalizacjach niż sala widowiskowa CK Browar B, w tym plenerowych) nie planuje się stałych przyłączy sygnałowych na scenie oraz w jej obrębie. Założenia dotyczące połączenia urządzeń:

- łączenie konsoli miksującej audio z istniejącym analogowym przyłączem sygnałowym zainstalowanym w obrębie sceny za pośrednictwem wieloparowego przewodu sygnałowego audio
- sygnały wyjścia głównego sumy z konsoli skierowane do cyfrowego procesora głośnikowego za pośrednictwem mobilnych przewodów sygnałowych XLR-F-XLR-M od przyłącza scenicznego; procesor znajdować się będzie w mobilnej skrzyni transportowej umieszczonej na tyłach sceny blisko przyłącza siłowego
- sygnały sterujące analogowe z procesora głośnikowego do wzmacniaczy mocy zasilających zestawy głośnikowe szerokopasmowe wyrównane liniowo i zestawy niskotonowe, poprowadzone w obrębie skrzyni transportowej (obszycie sygnałowe)
- linie głośnikowe dla zestawów szerokopasmowych w postaci przewodów głośnikowych 8-parowych o przekroju każdej żyły minimum 2.5 mm², poprowadzone od wzmacniaczy mocy (skrzynia transportowa rack/panel dystrybucji audio) po konstrukcji aluminiowej do grona lewego oraz prawego w sposób umożliwiający ich szybki demontaż; przewody zakończone złączami typu speakon NL8
- linie głośnikowe dla zestawów niskotonowych zlokalizowanych centralnie pod sceną w postaci przewodów głośnikowych 4-parowych o przekroju każdej żyły minimum 4.0 mm² poprowadzone od wzmacniaczy mocy (skrzynia transportowa rack/panel dystrybucji audio) pod sceną w sposób umożliwiający szybki demontaż

Urządzenia realizacji dźwięku (cyfrowe konsoly foniczne)

System umożliwi realizację dźwięku z poziomu cyfrowej konsoli fonicznej dysponującej 40-kanalami sygnałów wejściowych miksowania, do 25 szyn wyjściowych. Jako urządzenia miksujące przewidziano konsolę cyfrową, dla realizatora dźwięku na widowni, z której możliwe będzie realizowanie także odsłuchu dla artystów na scenie. Konsola cyfrowa będzie posiadać pełną automatykę, możliwość zapamiętania i łatwego przywołania pamięci scen, komplet procesorów dynamiki oraz korektorów parametrycznych na każdym kanale wejściowym oraz na każdej szynie wyjściowej.

Konsola będzie zlokalizowana na obszarze widowni przed rozsuwanymi trybunami. Konsola umożliwi korzystanie z cyfrowej sieci fonicznej w formacie AES50, który zapewnia dwukierunkową transmisję sygnałów audio w postaci cyfrowej z parametrami: 24bit/48kHz, jak również analogową transmisję sygnałów do i z sceny

Dodatkowo konsola będzie posiadała następujące właściwości:

- Możliwość jednoczesnego miksowania do 40 kanałów wyposażonych m.in. w filtr górnoprzepustowy, linię opóźniającą, 4 pasmowy korektor parametryczny, procesory dynamiki,
- wyposażona będzie lokalnie w 32 wejścia mikrofonowo/linowe i 16 wyjść analogowych oraz 1 cyfrowe wyjście w formacie AES/EBU,
- minimum 4 wbudowane procesory efektowe
- 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE,
- 25 zmotoryzowanych tłumików o długości 100mm,

System mikrofonowy

System nagłośnienia uzupełniony zostanie o źródła w postaci systemu mikrofonowego bezprzewodowego, na który składa się czterokanałowy odbiornik UHF z funkcją „True Diversity”, 4 nadajniki typu body pack wraz z mikrofonami nagłównymi z przetwornikiem pojemnościowym, o charakterystyce dookólnej. System posiada funkcję ACT pozwalającą na szybkie i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. W przedziale pasma 620-950 MHz dostępnych jest jedenaście grup kanałów. Nadajniki zasilane bateriami typu AA pozwalają na pracę do 20 godzin.

System nagłaśniania widowni

System nagłaśniania widowni składać się będzie z szerokopasmowych zestawów głośnikowych typu line array, nagłośnienia frontowego widowni kanał lewy i prawy zawieszonych odpowiednio po bokach sceny - skład jednego grona – 6 zestawów głośnikowych line array. Zestawy zamontowane będą przy użyciu dedykowanych ram umożliwiających szybki montaż i demontaż systemu głośnikowego, do istniejącej konstrukcji aluminiowej. Każdy zestaw głośnikowy posiada dyspersję horyzontalną wynoszącą 120 stopni, natomiast zintegrowane elementy łączenia zestawów głośnikowych pozwalają na dostosowanie kątownia wertykalnego z dokładnością do 1 stopnia. W celu rozszerzenia charakterystyki częstotliwościowej system nagłośnienia frontowego uzupełniony zostanie o dwa zestawy głośnikowe niskotonowe o maksymalnym poziomie ciśnienia akustycznego 137 dB każdy, wyposażone w dwa przetworniki o średnicy 18 cali. Zestawy niskotonowe zlokalizowane będą centralnie pod sceną.

Zarówno zestawy szerokopasmowe jak i niskotonowe zasilane będą z jednorodnych 2-kanałowych wzmacniaczy o mocy 750W na kanał przy obciążeniu 8 Ohm. Dla zestawów szerokopasmowych line array przewiduje się zasilanie w trybie bi-amp. Dla zasilania zestawów niskotonowych wzmacniacze pracować będą w trybie zmostkowanym przy obciążeniu 4 Ohm, co zapewni odpowiednie nadsterowanie mocy.

Za obróbkę sygnałów sterujących dla systemu nagłośnienia odpowiadać będzie cyfrowy procesor głośnikowy w układzie 2 wejścia, 6 wyjść analogowych. Odpowiadać on będzie za aktywny podział sygnału dla zestawów szerokopasmowych, podział pasma, wyodrębnienie sygnału dla zestawów niskotonowych, implementację fabrycznych presetów dla zastosowanych zestawów głośnikowych jak również stosowanie bloków dynamicznych, w tym limiterów. Procesor powinien wyposażony być w filtry wykonane w technologii FIR.

2. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

L.p.	Opis skrócony	Ilość	Jedn.
1	System nagłośnienia widowni oraz sceny		
1.1	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy, dwudrożny, typu line array	12	szt.
1.2	Rama montażowa do podwieszenia zestawów głośnikowych line array	2	szt.
1.3	Zestaw głośnikowy niskotonowy	2	szt.
1.2	Cyfrowy procesor sygnałowy, 2 we/6 wy	1	szt.
1.3	Dwukanałowy wzmacniacz mocy	6	szt.
2	System realizacji dźwięku		
2.1	Powierzchnia sterująca systemu cyfrowej konsolety fonicznej,	1	szt.
3	Bezprzewodowy system mikrofonowy		

3.1	4-kanalowy odbiornik stacjonarny systemu mikrofonowego bezprzewodowego	1	szt.
3.2	Nadajnik miniaturowy typu "bodypack"	4	szt.
3.3	Mikrofon nagłówny pojemnościowy	4	szt.
4	Peryferia, usługi		
4.1	Panel dystrybucji napięć	1	szt.
4.2	Panel dystrybucji audio	1	szt.
4.3	Wciągarka ręczna łańcuchowa	2	szt.
4.4	Zawiesie węzłowe z linek stalowych	2	szt.
4.5	Skrzynia transportowa na zestawy głośnikowe line array	3	szt.
4.6	Skrzynia transportowa rack na wzmacniacze mocy i procesor	1	szt.
4.7	Okablowanie sygnałowe urządzeń systemu w skrzyni rack	1	kpl.
4.8	Złączki kablowe do zestawów szerokopasmowych line array	2	kpl.
4.9	Przewody głośnikowe do zestawów szerokopasmowych line array	2	szt.
4.10	Przewody głośnikowe do zestawów niskotonowych	2	szt.
4.11	Montaż system nagłośnienia	1	usł.
4.12	Konfiguracja, strojenie systemu nagłośnienia	1	usł.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

L.p.	Opis skrócony	Ilość	Jedn.
1	SYSTEM NAGŁOŚNIENIA FRONTOWEGO WIDOWNI		
1.1	Zestaw głośnikowy szerokopasmowy, dwudrożny, typu line array - nie mniej niż 1 przetwornik szerokopasmowy o średnicy minimum 8" - nie mniej niż 2 przetworniki wysokotonowe o średnicy minimum 2" - falowód zapewniający kąt propagacji poziomej nie mniejszy 115° i nie większy niż 125° oraz kąt propagacji pionowej nie mniejszy niż 5° i nie większy niż 15° - możliwość zasilania w trybie bi-amp lub szerokopasmowo - moc ciągła przetwornika niskotonowego nie mniejsza niż 190W - moc ciągła przetwornika wysokotonowego nie mniejsza niż 70W - pasmo przenoszenia nie węższe niż 100 Hz – 17 kHz (-3dB) - maksymalny poziom ciśnienia akustycznego mierzony dla sekcji wysokotonowej 4 modułów w odległości 1 m nie mniejszy niż 142 dB - nie mniej niż dwa gniazda Speakon NL8 - wymiary nie większe niż (wysokość/szerokość/głębokość) 260x520x380 mm - waga nie większa niż 18 kg	12	szt.
1.2	Rama montażowa do podwieszenia zestawów głośnikowych line array - dedykowana przez producenta zestawów głośnikowych - rama wykonana z aluminium, umożliwiającą zawieszenie do 16 elementów line array, czarna	2	szt.

1.3	Zestaw głośnikowy niskotonowy, - nie mniej niż 2 przetworniki o średnicy 18" - pasmo przenoszenia nie węższe niż 45 – 400 Hz (-3dB) - skuteczność nie mniejsza niż 102dB (1m/w półprzestrzeni) - maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 139dB (1m/w półprzestrzeni/peak) - moc nie mniejsza niż 1100W - nie mniej niż dwa złącza głośnikowe NL8 - wyposażony w minimum 2 fabryczne zintegrowane uchwyty do przenoszenia - Wymiary nie większe niż (wysokość/szerokość/głębokość) 500x1250x750 mm - waga nie większa niż 95 kg	2	szt.
1.4	Cyfrowy procesor sygnałowy, 2 we/6 wy - wyposażony w fabryczne presety dedykowane dla zastosowanych zestawów głośnikowych - Nie mniej niż 2 analogowe wejścia foniczne - Nie mniej niż 6 analogowych wyjść fonicznych - Nie mniej niż 1 wejście cyfrowe w standardzie AES/EBU - Zakres dynamiki nie mniejszy niż 115 dB - Wyposażony w parametryczne korektory - Wyposażony w nie mniej niż 31-pasmowe korektory graficzne - Wyposażony w linię opóźniającą - Wyposażony w możliwość krosowania sygnałów fonicznych - Wyposażony w funkcję zmiany polaryzacji sygnału fonicznego - wyposażony w limity termiczne - maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +26dBu (z tłumikiem -6dB) - Przetwarzanie cyfrowe z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit - Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 48 kHz - Pasmo częstotliwości nie mniejsze niż 20 Hz – 20 kHz ($\pm 0,5$ dB) - THD+N mniejszy niż 0,002 % (dla pasma 20 Hz – 22 kHz) - Wyposażony w co najmniej 2 porty RJ45 (możliwość zarządzania z wykorzystaniem sieci Ethernet) - Wyposażony w port USB (możliwość zarządzania z wykorzystaniem USB) - Panel przedni wyposażony w miernik poziomu sygnału dla każdego wejścia i wyjścia - Panel przedni wyposażony w przycisk wyciszenia dla każdego kanału wyjściowego - wysokość 1U	1	szt.
1.5	Dwukanałowy wzmacniacz mocy, - moc na kanał nie mniejsza niż 1100W przy obciążeniu 4 Ohm, - maksymalna moc wzmacniacza w trybie zmostkowanym przy obciążeniu 4 Ohm nie mniejsza niż 3500W - możliwość pracy każdego kanału przy obciążeniu 2 Ohm - wzmocnienie napięciowe na poziomie co najmniej 32dB - całkowite zniekształcenia dla 1kHz nie większe niż 0,03%	6	szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +20dB - przesłuch międzykanałowy nie większy niż -80dB - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 15 Hz – 35 kHz (± 1dB) - stosunek sygnału do szumu powyżej 110dB - wzmacniacz pracujący w klasie H - współczynnik tłumienia drgań powyżej 300 - funkcja opóźnionego startu wzmacniacza - zabezpieczenia: limity audio, wysoka temperatura, detekcja napięcia zasilającego, - wskaźniki LED poziomu sygnału wejściowego na panelu przednim - waga nie większa niż 19 kg - obudowa typu rack, wysokość 2U 		
2	SYSTEM REALIZACJI DŹWIĘKU		
2.1	<p>Powierzchnia sterująca systemu cyfrowej konsoli fonicznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 40 kanałów wejściowych, z czego 32 wyposażone w wysokiej klasy preampy mikrofonowe z przetwornikami nie gorszymi niż 24bit/96kHz, 114dB dynamiki dla konwersji A/C - oparty na otwartej architekturze system mogący pracować z częstotliwością próbkowania do 96kHz - całkowite zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0.01% (gain 0 dBu, output 0dBu) - maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22dBu - zakres dynamiki z wejścia do wyjścia analogowego nie mniejszy niż 105 dB - maksymalny poziom wejściowy sygnału nie mniejszy niż +22 dBu - nie mniej niż 25 szyn miksujących - nad każdym suwakiem wskaźniki poziomu sygnału oraz diody informujące o zadziałaniu kompresora oraz bramki, - kanał musi posiadać dedykowany wyświetlacz, który może zawierać nazwę oraz możliwość zmiany koloru podświetlenia - wyposażona w EQ parametryczny - nie mniej niż 25 wysokiej klasy 100mm zmotoryzowanych suwaków - 100 pasmowy RTA do każdego kanału - 31 Punktowy EQ główny z możliwością obsługi z poziomu tłumików kanałowych - Cyfrowo regulowany trim niezależnie od ustawienia wzmocnienia Preampu - 8 fizycznych grup DCA - Ekran LCD min 7 cali na którym można edytować poszczególne sekcje miksera, oraz ustawienia parametrów miksera. - Dostępność przynajmniej 32 kanałów wejściowych , 16 szyn miksujących , wyjścia master L,R Gniazd Ethernet oraz gniazd midi i Portów AES50 z tylnego panelu miksera - Podświetlane Potencjometry, suwaki i przyciski - powierzchnia robocza konsoli powinna posiadać dwie nachylone względem siebie płaszczyzny, na których umiejscowione będą suwaki oraz potencjometry i ekran kontrolny. Takie rozwiązanie ma umożliwić wygodną pracę operatorowi w pozycji siedzącej - waga nie większa niż 26 kg 	1	szt.
3	BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY		

3.1	4-kanalowy odbiornik stacjonarny systemu mikrofonowego bez-przewodowego <ul style="list-style-type: none"> - odbiornik pracujący w technologii True Diversity - funkcja automatycznego skanowania pasma oraz synchronizacji z nadajnikiem - nie mniej niż 100 presetów częstotliwościowych - kolorowy wyświetlacz wskazujący częstotliwość pracy, sygnał radio-wy RF oraz sygnał audio AF, poziom baterii nadajnika - 2 gniazda RJ45 do zarządzania odbiornikiem z poziomu komputera - zakres częstotliwości nie mniejszy niż 630Mhz - 900Mhz - pasmo przenoszenia nie węższe niż 50Hz – 18kHz - stosunek sygnału do szumu nie mniejszy niż 104dB - całkowite zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0.5% dla 1kHz - maksymalny poziom sygnału wyjściowego zbalansowanego, co najmniej +15dB - czułość co najmniej 80dB - wyjścia sygnałowe typu XLR - obudowa rack, wysokość 1U 	1	szt.
3.2	Nadajnik miniaturowy typu "bodypack" <ul style="list-style-type: none"> - wytrzymała obudowa ze stopu magnezu - funkcja automatycznej synchronizacji z odbiornikiem - wyświetlacz LCD wskazujący grupę, kanał oraz stan baterii (4 segmentowy) - możliwość przełączenia czułości wejścia mikrofon/gitara - zakres operacyjny nie mniejszy niż 100m - zakres częstotliwości nie mniejszy niż 630Mhz - 900Mhz - moc nadawania RF nie mniejsza niż 10mW - złącze mini-XLR-4pin - zasilanie 2 bateriami AA do 20 godzin pracy 	4	szt.
3.3	Mikrofon nagłowny pojemnościowy <ul style="list-style-type: none"> - kapsuła 3 mm o charakterystyce dookólnej - regulowany pałak w trzech możliwych pozycjach - kolor cielisty - mikrofon odporny na wilgoć oraz pot - pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 45 Hz – 18 kHz - czułość nie mniejsza niż - 56 dB (± 3 dB) - maksymalny poziom SPL nie mniejszy niż 137dB (1% THD) - złącze kompatybilne z nadajnikiem z pozycji 3.2 - długość przewodu nie mniejsza niż 1.4 m 	4	szt.
4	PERYFERIA, USŁUGI		
4.1	Panel dystrybucji napięć <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie trójfazowe - gniazdo zasilania głównego 32A - zabezpieczenia, co najmniej 16A - nie mniej niż 8 gniazd zasilania 230V - wysokość panelu nie większa niż 2U 	1	szt.
4.2	Panel dystrybucji audio <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej dwa wejścia sygnałowe analogowe XLR - co najmniej dwa wyjścia sygnałowe analogowe XLR 	1	szt.

	<ul style="list-style-type: none"> - nie mniej niż jedno wejście sygnałowe cyfrowe AES/EBU - nie mniej niż 4 gniazda głośnikowe typu Speakon NL8 na panelu przednim - kompletne obszycie do wzmacniaczy i procesora na panelu tylnym - wysokość nie większa niż 2U 		
4.3	Wciągarka ręczna łańcuchowa <ul style="list-style-type: none"> - udźwig roboczy nie mniejszy niż 300 kg - łańcuch nośny ocynkowany nie krótszy niż 8 m - łańcuch manewrowy ocynkowany nie krótszy niż 8 m - worek na łańcuch w komplecie - obudowa metalowa w kolorze czarnym 	2	szt.
4.4	Zawiesie węzowe z linek stalowych <ul style="list-style-type: none"> - przekrój liny stalowej co najmniej $\varnothing 3.0$ mm - osłona poliestrowa - dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 900 kg 	2	szt.
4.5	Skrzynia transportowa na zestawy głośnikowe line array <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze sklejk o grubości minimum 8 mm - metalowe okucia narożne - minimum 4 metalowe rączki kasetowe - pełne koła o średnicy 100 mm, z co najmniej dwoma hamulcami - zamki motylkowe - pojemność 4 zestawy głośnikowe - wbudowana przegroda skrzyni 	3	szt.
4.6	Skrzynia transportowa rack na wzmacniacze mocy i procesor, <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze sklejk o grubości minimum 6 mm - wysokość minimum 15U - metalowe okucia narożne - minimum 4 metalowe rączki kasetowe - bezstopniowa szyna rack z przodu - pełne koła o średnicy 100 mm z minimum dwoma hamulcami 	1	szt.
4.7	Okablowanie sygnałowe urządzeń systemu w skrzyni rack <ul style="list-style-type: none"> - Dedykowane do konfiguracji sprzętu 	1	kpl.
4.8	Złączki kablowe do zestawów szerokopasmowych line array <ul style="list-style-type: none"> - długość przewodu nie mniejsza niż 30 cm - osłona kabla elastyczna PVC - średnica kabla nie większa niż 10.0 mm - nie mniej niż 4 żyły o przekroju 2.5 mm^2 - złącza typu Speakon NL8 	2	kpl.
4.9	Przewody głośnikowe do zestawów szerokopasmowych line array <ul style="list-style-type: none"> - długość przewodu nie mniejsza niż 25 m - osłona kabla elastyczna PVC - średnica kabla nie większa niż 14.0 mm - nie mniej niż 8 żył o przekroju 2.5 mm^2 - złącza typu Speakon NL8 	2	szt.
4.10	Przewody głośnikowe do zestawów niskotonowych <ul style="list-style-type: none"> - długość przewodu nie mniejsza niż 15 m - osłona elastyczna PVC - średnica kabla nie większa niż 12.0 mm 	2	szt.

	- nie mniej niż 4 żyły o przekroju 4.0 mm ² - złącza typu Speakon NL8		
4.11	Montaż system nagłośnienia	1	usł.
4.12	Konfiguracja, strojenie systemu nagłośnienia	1	usł.

Oferta musi zawierać kompletny system spełniający wszystkie funkcje opisane w niniejszym projekcie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń w postaci oficjalnych kart katalogowych i tabeli porównawczej, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, że oferowane produkty są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych w porównaniu do produktów określonych przez Zamawiającego, których specyfikacja znajduje się w projekcie. Karty katalogowe urządzeń przedstawić należy w języku polskim lub angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia wymienione są znaki towarowe urządzeń lub oprogramowania, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry techniczne określone przez producenta wymienionych urządzeń i programów.

Ocenie poddane zostaną jedynie istotne z punktu widzenia funkcjonalności i celu parametry materiałów/urządzeń, które zostały określone powyżej a także podane zostały ich minimalne wymagania. Brak spełnienia któregośkolwiek z poniższych istotnych i minimalnych parametrów będzie traktowany, jako niezgodność oferty z SIWZ.

Wykonawca winien posiadać autoryzowany serwis oferowanego systemu nagłośnienia i cyfrowych konsol mikerskich lub posiadać podpisaną umowę z podwykonawcą spełniającym te wymagania.

Zgodnie z treścią art. 36a ust. 2 pkt 2 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, w szczególności: montaż systemu nagłośnienia oraz konfiguracja, strojenie systemu nagłośnienia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym punkcie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw systemu nagłośnienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, gdzie zakres każdej z dostaw obejmował łącznie:

- *system nagłośnienia widowni,*
- *system cyfrowej konsoli fonicznej,*
- *uruchomienie ww. systemów,*
- *strojenie ww. systemów,*
- *szkolenie personelu zamawiającego,*

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.1. Potencjał techniczny:

Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

3.2. Potencjał kadrowy:

Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym – własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy – zdolnym do wykonania zamówienia, spośród których: Min. jedna osoba spełni warunki - specjalista elektroakustyki posiadający wyższe wykształcenie techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku z doświadczeniem, jako koordynator przy realizacjach dostaw polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu systemów nagłośnienia o wartości dostaw co najmniej 200.000,00 zł brutto każda, gdzie zakres każdej z dostaw obejmował:

- *system nagłośnienia widowni,*
- *system cyfrowej konsoli fonicznej,*
- *uruchomienie ww. systemów,*
- *strojenie ww. systemów,*
- *szkolenie personelu zamawiającego,*

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- 1) Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych.
- 2) Wykonawca winien posiadać środki finansowe, lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych

UWAGA!

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów** na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
 - 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia nie będą wynikać ww. dane.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy z wyłączeniem montażu systemu nagłośnienia oraz konfiguracji, strojenia systemu nagłośnienia.
4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IV.1. ppkt 2 i 3.2. SIWZ, na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, podania nazw (firm) podwykonawców.
5. Jeżeli zakres dostaw wskazanych przez Wykonawcę w wykazie dostaw jest szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, to Wykonawca powinien w wykazie wskazać wartość dostaw odpowiadających zakresowi wymaganemu przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunków została wyrażona w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenia w BZP). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli z dnia publikacji ogłoszenia..

IV.II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w myśl art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IV.III. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

IV.IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również:

1. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi po-

wiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
3. na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych – Wykonawców, którzy:
 - 1) nie złożyli wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, istniejących między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej,
 - 2) nie złożyli listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

IV.V. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

IV.VI. Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt V SIWZ.

IV.VII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
6. zawiera błędy w obliczaniu ceny,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

V.I. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest załączyć do oferty wymienione poniżej dokumenty:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,
 UWAGA! Zamawiający pod pojęciem „głównych dostaw” rozumie dostawy, potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
5. dowody głównych dostaw, określające, czy dostawy te zostały lub są wykonywane należycie.
6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w punkcie IV.1. ppkt 3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ,
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia składek, należy dołączyć dowody ich opłacenia)
11. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego:
 - **Oficjalne karty materiałowe producenta oferowanych urządzeń.** Pod pojęciem oficjalne karty materiałowe Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby karty materiałowe zawierały wszystkie parametry techniczne opisane w

specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów technicznych bądź funkcjonalnych na oficjalnych kartach materiałowych producenta będzie traktowane przez Zamawiającego, jako niespełnienie wymagań technicznych, funkcjonalnych i jakościowych określonych w SIWZ. Dane zawarte w kartach materiałowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w Opisach Przedmiotu Zamówienia poszczególnych części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji prawdziwości informacji w dostarczonych kartach materiałowych.

V.II. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów

1. Dokumenty, o których mowa w pkt V.I. ppkt 3, 5, 8-12 SIWZ, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez Wykonawcę należy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów, o których mowa w pkt V.I. ppkt 3, 5, 8-12 SIWZ, dotyczących odpowiedniego Wykonawcy, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiedniego Wykonawcę.
3. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów, o których mowa w pkt V.I. ppkt 5 SIWZ, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
4. Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii dokumentu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
6. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt IV.I. SIWZ, polega na wiedzy i doświadczeniu, lub zdolności ekonomicznej i finansowej osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
 - 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
 - 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia nie będą wynikać ww. dane.
7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt V.II. ppkt 6 SIWZ, należy przedstawić w formie oryginału.
8. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt V.II. ppkt 6 SIWZ, powinno odpowiadać swoją formą załącznikowi nr 8 do SIWZ.
9. Dowodami, o których mowa w pkt V.I. ppkt 5 SIWZ, są:
 - 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw winno być ono wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt V.II. pkt 9 ppkt 1 SIWZ.

10. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie V.I. ppkt 4 SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt V.I ppkt 5 SIWZ.

V.III. Dokumenty wymagane od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:
 - 1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt V.I ppkt 3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - 2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt V.I ppkt 8 i 9 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. Dokumenty, o których mowa w pkt V.III pkt 1 ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt V.III pkt 1 ppkt 2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa pkt V.III pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy zawarte w pkt V.III pkt 2 i 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

V.IV. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobligowany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt V.I. ppkt 2, 3, 7–9 SIWZ.
2. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt V.I. SIWZ są składane przez pełnomocnika.
3. Poza dokumentami wymienionymi w pkt V.IV. ppkt 1 i 2 SIWZ, Wykonawcy występujący wspólnie powinni załączyć do oferty **dokument ustanawiający pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
4. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy wypisać wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie.
6. Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, wymienionych w treści art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie dokonywana wobec każdego z podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (każdy podmiot).
7. Zapisy pkt V.II i V.III stosuje się odpowiednio.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
2. Wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ppkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
 - 1) **faksu** na numer **54 427 02 49**, lub
 - 2) **poczty elektronicznej** na adres: **jjablonski@ckbb.pl**przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a) wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ (wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane wyłącznie na stronie Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej),
 - b) wyjaśnienia treści SIWZ, w przypadku o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - <http://ckbrowarb.pl/bip/>
 - c) wniosek Wykonawcy w sprawie przekazanie informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - d) informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - e) wezwanie kierowane do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - f) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień,
 - g) wyjaśnienia Wykonawcy,
 - h) informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - i) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - j) wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - k) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą,
 - l) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - m) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 - n) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - o) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

UWAGA!

Wyjaśnienia, wnioski i oświadczenia Wykonawcy powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i przesłane na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego w formie skanu pisma (w formacie *.pdf).

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wyjaśnienia, wnioski, oświadczenia, informacje i zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- **Zastępca Dyrektora ds. Programowych i Marketingu: Jan Jabłoński**
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

VII. TRYB, FORMA WNOŚZENIA I ZWROT WADIUM

Nie dotyczy.

VIII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Okres związania z ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej przywołanemu powyżej drukowi. Przez ofertę należy rozumieć formularz oferty wraz z załącznikami.
2. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi zapisami pkt V, VII i IX SIWZ.
3. Wszystkie załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków zawartych w SIWZ, bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, Wykonawca powinien w załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę na prowadzone postępowanie, zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
10. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich.
11. Oferta powinna zostać napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem – nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
12. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy oraz formularz oferty, muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami.
14. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt IX ppkt 14 SIWZ, musi być przedstawione w formie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121), tj.: w formie oryginału lub odpisu notarialnego.

16. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez wszystkie uprawnione osoby.
17. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny zostać parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę.
18. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna zostać zaadresowana:

Centrum Kultury „Browar B.”
87 800 Włocławek, ul. Łęgska 28
Dom Zarządcy - Pok. 11

oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta na:
„Dostawę wyposażenia dla systemu nagłośnienia”

Na kopercie należy dopisać:

Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2015 r., godz. 12:00.

19. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków.
20. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego terminem składania ofert. W takim przypadku należy postępować zgodnie z ppkt 18 i 19. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
21. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
22. W przypadku składania ofert na prowadzone postępowanie przez osoby fizyczne, należy w formularzu oferty podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy, a także adres miejsca wykonywania działalności przez Wykonawcę.
23. Wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
24. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IV.1. ppkt 2 i 3.2. SIWZ, Wykonawca powinien podać nazwy (firmy) tych podwykonawców.
25. Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego zastrzeżenia.
26. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

X.1. Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: **Centrum Kultury „Browar B.”, 87 800 Włocławek, ul. Łęgska 28**, w terminie do dnia **30 lipca 2015 r., godz. 11:45**, w **Domu Zarządcy - Pok. 11**, osobiście lub drogą pocztową.

2. Za terminowe dostarczenie uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.
3. Oferty przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich uprzedniego otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert w trybie wynikającym z art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku określonym w pkt X.I. ppkt 5 SIWZ, wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

X.II. Otwarcie ofert

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami oraz ofertami i zmianami w dniu **30 lipca 2015 r., godz. 12:00, w pok. nr 11, mieszczącym się w budynku Zarządcy przy ul. Łęskiej 28 we Włocławku.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
5. W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt X.II ppkt 3 i 4 SIWZ.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

2. Wykonawca określi ceny jednostkowe wyrażone w złotych polskich (PLN) na pozycje wymienione w arkuszu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty.
3. Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę jednostkową dla danej pozycji.
4. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek, a następnie Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta będzie stanowić cenę oferty.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty transportu (dostawy) oraz ewentualne koszty kompletacji komponentów.
6. Ceny jednostkowe, wymienione w arkuszu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty, będą cenami ryczałtowymi i nie będą podlegały waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Cena oferty brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do setnych części złotego (groszy).
8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
2.
 - **cena – 90%,**
 - **termin realizacji zamówienia – 10%.**

2. Zamawiający przyzna punkty za kryterium: „cena” wg wzoru:

(cena najniższej oferty / cena oferty badanej) x waga

3. Zamawiający przyzna punkty za kryterium: „termin realizacji” wg wzoru:
- 4.

(najkrótszy termin realizacji zamówienia / termin realizacji zamówienia badanej oferty) x waga

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest podać w punkcie 2 formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, ilość dni kalendarzowych, w ciągu których zobowiązuje się do realizacji zamówienia.

UWAGA: Zgodnie z punktem III SIWZ termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.

UWAGA: Zaproponowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 1 dzień kalendarzowy.

5. Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach w/w kryteriów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Łączną liczbę punktów, którą uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający obliczy poprzez zsumowanie liczby punktów w ramach kryterium „cena” oraz w ramach kryterium „okres rękojmi na wykonane roboty budowlane”.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z obydwu kryteriów.

XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

3. Nie dotyczy.

XV. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
 - 1) zmiany modelu zaoferowanego sprzętu w przypadku wycofania zaoferowanego sprzętu z produkcji po dniu składania ofert – potwierdzone pisemnie przez producenta lub dystrybutora danego sprzętu – na sprzęt o parametrach równoważnych lub wyższych,
 - 2) zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obie strony.
4. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania ocenę,
 - b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - d) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
5. Na czynności, o których mowa w podpunkcie 3, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
16. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
17. Skargę, o której mowa w ppkt 16 wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, wymienionych w art. 22 ust. 1 PZP.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, wymienionych w art. 24 ust. 1 PZP.
4. Wykaz dostaw.
5. Wykaz osób.
6. Wzór umowy.
7. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
8. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich.